

РАКАРТЕ



КАТАЛОГ ТОВАРОВ

2. Клик по стрелке - будешь обратно "Home"

■ **PIZZI® S.r.l. напорная ёмкость, пистолет PZ0002** 1

■ SCHÜTZE® автоматические пистолеты 3

**1. Нажми на названиях,
которые интересуют**

■ IITW® Dynamini™ - клеевой аппарат и ручной пистолет DGI™ 6

Функция будет работать после загрузки каталога в компьютер!



КЛЕИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КАТАЛОГ ТОВАРОВ

■ ДЛЯ ХОЛОДНЫХ КЛЕЕВ И ДРУГИХ ЖИДКОСТЕЙ В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОСНОВЕ ВОДЫ И РАЗНЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

■ СКЛЕИВАНИЕ ВРУЧНУЮ

- | | |
|--|---|
| ■ PIZZI® S.r.l. напорная ёмкость PZ9000, пистолет PZ0002 | 1 |
| ■ PIZZI® S.r.l. сопла для мебельной промышленности | 2 |
| ■ PIZZI® S.r.l. роликовые клеенаносящие устройства | 3 |

■ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

- | | |
|--|---|
| ■ PIZZI® системы для мебельной промышленности (PVAc) | 4 |
| ■ SCHÜTZE® автоматические пистолеты | 5 |
| ■ ZDLK® - HHS-type автоматические пистолеты | 6 |

■ ДЛЯ ТЕРМОКЛЕЯ-HOTMELT, КЛЕЕВ В ГРАНУЛАХ, ПОДУШКАХ В ТОМ ЧИСЛЕ СТИКИ 11-12 мм, 43 мм КЛЕЙ И PUR-КАРТРИДЖИ

■ СКЛЕИВАНИЕ ВРУЧНУЮ

- | | |
|---|---|
| ■ GETRA®, REKA® для Hotmelt клея в стиках 11-12 мм | 7 |
| ■ ITW® и REKA® для клея в гранулах итд, PUR-патроны 43 мм | 8 |
| ■ ITW® Dynamini™-клеевой аппарат и ручной пистолет DGII™ | 9 |

■ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И РЕШЕНИЯ

- | | |
|---|----|
| ■ ITW Dynatec® автоматические системы | 10 |
| ■ Запчасти для клеильных систем Hotmelt - Nordson итд | 11 |


■ ССЫЛКИ - LINKS - ВИДЕОКЛИПЫ В Youtube, ИНСТРУКЦИИ итд



PAKARTE LLC
 Моб. +(372) 5656 9482
 Skype: kuldar.tamm
 pakarte@pakarte.com
 Контакт: Кулдар Тамм



PIZZI® S.r.l. напорная ёмкость PZ9000 и пистолет PZ0002

Принцип работы и настройки




Напорная ёмкость PZ9000

- 8 kg / 5 L
- Max 5 bar / 75 psi
- 6000-12000 mPas
- 20 x 20 x 65 cm



Разные меняемые
сопла пистолета
PZ0002

Ручной пистолет PZ0002



Ручной пистолет PZ0002:
количество клея
max - med - low




PAKARTE LLC
Моб. +(372) 5656 9482
pakarte@pakarte.com

www.pakarte.com

20¹⁹⁹³
2013

PAKARTE

[PZ0002](#)


PZ A-B-C-D



PZ0003



PZ0059

PZ0004-PZ0007
6/8/10/12 mmPZ0008-PZ0011
6/8/10/12 mmPZ0012-PZ0015
6/8/10/12 mmPZ0095/0195/0295
30/40/50 mmPZ0016/PZ0017
10-30/20-40 mmPZ0024-PZ0028
4/5/6/8/10 mmPZ0018-PZ0023 *1
30/40/50x100x6PZ0078-PZ0079 *2
30/40/50xXxX mmPZ0053 *3
30/40/50xXxX mmPZ0018-0021
20/30/40/50PZ0106 - PZ0109
15/20/25/30 mmPZ0154
XxXxX mmPZ0029
XxXxX mmPZR0031-PZR0033
72/120/180 mm[PZR0034-PZR0036](#)
[72/120/180 mm](#)

PIZZI® S.r.l. склеивание вручную

[Напорная ёмкость и пистолет PZ0002.](#)[Выбор разных PZ-сопел.](#)

PAKARTE LLC
 Моб. +(372) 5656 9482
pakarte@pakarte.com

www.pakarte.com



PIZZI® S.r.l. роликовые устройства

Роликовые клеенаносящие PZR
устройства с ручной загрузкой



PZR0072G
72 мм



PZR0120S
120 мм



PZR0150G
150 мм



PZR0180S
180 мм



S - губчатый

72 mm - PZR9940
120 mm - PZR9941
150 mm - PZR9950
180 mm - PZR9942



G - резиновый

72 mm - PZR0040
120 mm - PZR0041
150 mm - PZR0050
180 mm - PZR0042

Загрузка под давлением

Принцип работы и настройки



Устройства PZR под давлением
PZ0034-35-36 - 72/120/180 mm



PZ0031-32 -33
72/120/180 mm



PAKARTE LLC
Mo6. +(372) 5656 9482
pakarte@pakarte.com



PIZZI® S.r.l. автоматические системы



PZ9037 2 головки
Автоматический



PZ9038 3 головки
Автоматический



PZ9050 4 головки
Автоматический



PZ9033 2 головки
Полуавтомат



PZ9048 2+2 / 700 мм
Полуавтомат



PZ9049 32/900 мм
N* количество точек



PZ9066
Зубчатое соединение ср



PZ9072
2x шип. соедин.

Сопла клея. Примеры.



PZ9129



PZ9929



PZ9131



PZ9130



PAKARTE LLC
Моб. +(372) 5656 9482
pakarte@pakarte.com



Schütze® - автоматические пистолеты



AS-MMDV-MV



AS-MMKD-40



AS-MKDD



AS-MMDD LV/KV



AS-MMKD-50



AS-SPRAY-MKDD



AS-SPRAY-ASV



AS-SPRAY-KA-2



AS-SPRAY-MFS



AS-EXT. KA2 / MFS



AS-D8- KA2 / MFS



AS-18L / 5L

Пистолеты для клеев, красок, лак, масел, растворителей
или другие жидкости с низкой вязкостью.



Электромагнитные автомат- пистолеты ZDLK 6B и 24B



■ ZDLK-22HHS-KV



■ ZDLK-22HHS-LV



■ ZDLK-22HHS-S

- Высокой скоростью электромагнитные пистолеты - 6 или 24B.
- Сопла: короткие 0,3-0,8 (KV), длинные 0,3-1,5 (LV), спрей 0,5-0,8 (S).
- Может использоваться с низкой и средней вязкости клеев.
- Ручка точной регулировки позволяет оптимизировать количество клея.
- Очень надежный и простой в обслуживании.
- Максимальная вязкость клея: 2500 мПас.
- Максимальное рабочее давление: 25 бар.
- Максимальная рабочая частота: 350 точек/сек.



■ ZDLK-15 электромагнитный пистолет

- Компактный пистолет с высокой скоростью, 6B.
- Сопла: от 0,3 до 1,0 мм.
- Может использоваться с низкой вязкости клеев.
- Ручка точной регулировки количества клея.
- Очень надежный и простой в обслуживании.
- Максимальная вязкость клея: 500 мПас,
- Максимальное рабочее давление: 6 бар.
- Макс. рабочая частота: 500 точек/сек.

PAKARTE LLC
Моб. +(372) 5656 9482
pakarte@pakarte.com



Пистолеты "Hotmelt" 11-12 мм



GETRA 180MT
80W / 0.3-0.6 kg/h



REKA TR505
60/500W / 0.9 kg/h



REKA TR502
60/500W / 0.9 kg/h



GETRA 220MT
220W / 0.7-1.2 kg/h



GETRA 400MT
400W / 1.7 kg/h



GS100 / GS200 / GS300
Термоклей-палочки



PAKARTE LLC
Моб. +(372) 5656 9482
pakarte@pakarte.com

www.pakarte.com

20 1993
2013**PAKARTE**

Для гранула и PUR/310 мл вручную



REKA MS80 / 80 ml
200W / 60-190°C
Мех. подача



[REKA MS200 / 250 ml](#)
600W / 20-200°C
Мех. подача



REKA TR-50.40.25
400W / 20-200°C
Пневм. подача



REKA TR55LCD
400W / 50-210°C



TR60LCD SPRAY (& Dot)
600W / 50-210°C



Доп. оборудование
Заказ. товар REKA



ITW Dynatec® и пистолет DGII - до 8 кг/ч, шланги 2.4-7.3 м, "Bead & Spray"

[Dynamini и Dynagun DGII](#)

310 ml PUR-картридж пистолеты



REKA TR700-PUR
120°C / $\pm 5^\circ\text{C}$



TR70LCD-PUR
50-210°C / $\pm 2^\circ\text{C}$



TR80LCD-PUR SPRAY
50-210°C / $\pm 2^\circ\text{C}$



Подогреватель 500W
125°C/310 ml/43 mm

reka **ITW Dynatec**

PAKARTE LLC
Моб. +(372) 5656 9482
pakarte@pakarte.com

www.pakarte.com

201993
2013

PAKARTE



РУЧНАЯ КЛЕИЛЬНАЯ СИСТЕМА DYNAMINI™ + DYNAGUN™



[ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ](#)

Аппарат для нанесения клея-расплава Dynamini™:



Вес 31 kg, размеры 29 x 54 x 43 cm
Производительность 8 kg/h; 270 g/min
Ёмкость бака 5 кг (Teflon™)
7 лет гарантии бака
Количество подсоединяемых шлангов 2
Простота в эксплуатации
Цифровые показания температуры
Соответствует требованиям CE
[Различные насосы](#)

[Dynamini и Dynagun DGII](#)



PAKARTE LLC
Моб. +(372) 5656 9482
pakarte@pakarte.com

www.pakarte.com

20¹⁹⁹³
2013

PAKARTE



ITW® - системы для термоклеев



Dynamini®
До 8 кг/ч, объем 5 кг
2 выхода



Dynaflex® шланг
L = 1.2-7.3 м



Quattro®
До 9 кг/ч, объем 5 кг
4 выхода



"Slot"-головка




Скорость циклов/ в сек.



"BF-Bead and spray"-головка



Dynamelt® S
5/10/22/45 кг
2-4-6 выхода



"UFD Spray"

Насосы клеевого аппарата:
шестеренный насос и
поршневой насос

ITW Dynatec



PAKARTE LLC
Моб. +(372) 5656 9482
pakarte@pakarte.com

www.pakarte.com



ЗАПЧАСТИ ДЛЯ РАЗНЫХ HOTMELT СИСТЕМ



Шланги



Насосы



Модули



Термостаты
и т.д.



Фильтры



Сопла



PAKARTE LLC
Моб. +(372) 5656 9482
pakarte@pakarte.com



ССЫЛКИ:

- www.pakarte.com - главная страница Pakarte LLC
- Pizzi - напорная ёмкость, пистолет PZ0002 - регулировка
- Pizzi - ручной пистолет PZ0002 - кол-во max - med - low
- Pizzi - разные меняемые сопла пистолета PZ0002
- Pizzi - роликовые клеенаносящие устройства
- Reka MS200 - мех. пистолет для нанесения HotMelt клея
- Reka TR60/80 - аппликация - "usual spray" и "spiral spray"
- ITW - Dynamini - HotMelt аппарат и пистолет Dynagun DGII
- ITW - Dynagun DGII - ручная клеильная система HotMelt
- ITW Dynatec - разные насосы HotMelt аппарата
- ITW - автоматический пистолет Dyna-BF - модуль
- ITW - автом. пистолет Dyna-BF - скорость - циклов в сек.
- ITW Dynatec - Dyna-UFD "spray" - патентованный в ITW

<http://pakarte.com/index.html>
<http://youtu.be/17SwrtAdR0U>
http://youtu.be/Kz_h4cVo2gA
<http://youtu.be/1Y3UnJcf02M>
<http://youtu.be/i6YqYdc8iWY>
<http://youtu.be/jHPkYV2IOJE>
<http://youtu.be/DRsrvloTPFo>
<http://youtu.be/v6luqEPmc1Q>
<http://youtu.be/CTH9I6iCtb0>
http://youtu.be/h2BIKB_NLFM
http://youtu.be/sbd_tFv1W9s
<http://youtu.be/KVn8TRg-qKk>
<http://youtu.be/ptOGy-dACfI>

PAKARTE LLC
Моб. +(372) 5656 9482
pakarte@pakarte.com



LINKS:

www.pakarte.com - main page Pakarte LLC

<http://pakarte.com/index.html>

Pizzi - glufeder PZ9000 and handgun PZ0002 - settings

<http://youtu.be/17SwrtAdR0U>

Pizzi - handgun PZ0002 - max - med - low application

http://youtu.be/Kz_h4cVo2gA

Pizzi - different changeable nozzles for handgun PZ0002

<http://youtu.be/1Y3UnJcf02M>

Pizzi - hand-held rollers and rollers with handgun PZ0002

<http://youtu.be/i6YqYdc8iWY>

Reka MS200 - mechanical handgun for hotmelt granule

<http://youtu.be/jHPkYV2lOJE>

Reka TR60/80 - usual and spiral spray applications

<http://youtu.be/DRsrvloTPFo>

ITW - Dynamini A.S.U. and handgun Dynagun DGII

<http://youtu.be/v6luqEPmc1Q>

ITW Dynatec - Dynagun DGII - handgun

<http://youtu.be/CTH9l6iCtb0>

ITW - adhesive supply units (A.S.U.) - different pumps

http://youtu.be/h2BIKB_NLFM

ITW Dynatec - Dyna-BF module

http://youtu.be/sbd_tFv1W9s

ITW - automatic head Dyna-BF - speed - cycles/sec.

<http://youtu.be/KVn8TRg-qKk>

ITW Patented - Dyna-UFD "spray" application

<http://youtu.be/ptQGy-dACfI>

PAKARTE LLC

Mob. +(372) 5656 9482

pakarte@pakarte.com

www.pakarte.com



LINGID:

www.pakarte.com - Pakarte OÜ avarleht

<http://pakarte.com/index.html>

Pizzi - liimi survenõu ja püstol - abiks seadistamisel

<http://youtu.be/17SwrtAdR0U>

Pizzi - püstoli PZ0002 võimalused - maksimumist "niidini"

http://youtu.be/Kz_h4cVo2gA

Pizzi - valik erinevaid püstoliotsikuid käsipüstolile PZ0002

<http://youtu.be/1Y3UnJcf02M>

Pizzi - käsiliimirullid - käsitsi- ja PZ0002-püstollaadimisega

<http://youtu.be/i6YqYdc8iWY>

Reka MS200 - meh. kuumliimipüstol graanul- jmt. liimidele

<http://youtu.be/jHPkYV2lOJE>

Reka TR60/80 liimijoa pihustamine - "spray"/"spiral spray"

<http://youtu.be/DRsrvloTPFo>

ITW Dynamini liimiseade 5 kg ja käsipüstol Dynagun DGII

<http://youtu.be/v6luqEPmc1Q>

ITW käsipüstol Dynagun DGII - ühendamise võimalused

<http://youtu.be/CTH9l6iCtb0>

ITW liimiseadmete pumbad - hammasratas- ja kolbpump

http://youtu.be/h2BIKB_NLFM

ITW Dyna-BF kuumliimipüstoli mooduli tööpõhimõte

http://youtu.be/sbd_tFv1W9s

ITW Dyna-BF - liimipüstoli erinevad kiirused tsükli/sek.

<http://youtu.be/KVn8TRg-qKk>

ITW patenteeritud lahendus - Dyna-UFD - "spray"-süsteem

<http://youtu.be/ptQGy-dACfI>

PAKARTE OÜ
Mob. 5656 9482
pakarte@pakarte.com